

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области
в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской
и Сысертском районе»

620130, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта,
дом 177 А

тел. (343)210-94-37, E-mail: mail_15@66.rosпотребнадзор.ru
ОКПО 01941785, ОГРН 1056603530510, ИНН/КПП
6670081969/667943001

уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц № RA.RU.710351
дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
05.05.2021, аккредитован Федеральной службой по
аккредитации (Росаккредитация)

Утверждаю
Руководитель органа инспекции, заместитель
главного врача филиала Федерального бюджетного
учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской
области
в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе
Полевской и Сысертском районе»

О.В. Моисеенко

28 АПР 2026

« _____ » _____ г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 66-20-015-12/11- 2031 -2026

10 ч. 00 мин., 27.04.2026г. 620130, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта,
дом 177 А

Заключение составлено

время, дата и место составления

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга,
городе Полевской и Сысертском районе»

На основании предписания о проведении экспертизы № 66-15-12/20-4322-2026 от 30.03.2026г. (входящий № 66-20-015/2085-2026 от 30.03.2026г.) Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе

группой специалистов в составе (специалистом):

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710351, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.05.2021, аккредитован Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитация))

Листровая Екатерина Андреевна	Врач по общей гигиене	Уникальный номер реестровой записи об аккредитации 7723 030455461 в единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения, действителен до 27.06.2028г.
Нестерова Ирина Валерьевна	Врач по общей гигиене второй квалификационной категории	Уникальный номер реестровой записи об аккредитации 7724 032400041 в единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения, действителен до 26.11.2029г.

проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза

с 30.03.2026г. по 27.04.2026г.

здания, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, расположенных по адресу: 624005, Свердловская область, м.о. Сысертский, п. Октябрьский, ул. Чапаева, д. 3, которые МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 13 «КОЛОСОК» (624005, Свердловская область, м.о. Сысертский, п. Октябрьский, ул. Чапаева, д. 3) предполагает использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления (тип организации отдыха детей и их оздоровления – с дневным пребыванием).

внд экспертизы

Экспертное заключение
предписание № 66-15-12/20-4322-2026 от 30.03.2026

Стр. 1 из 14

в отношении:

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД № 13 «КОЛОСОК»

624005, Свердловская область, м.о. Сысертский, п. Октябрьский, ул. Чапаева, д. 3

на объекте:

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул при МАДОУ «Детский сад №13»	624005, Свердловская область, м.о. Сысертский, п. Октябрьский, ул. Чапаева, д. 3
---	--

Материалы для проведения экспертизы представил:

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе, 620130, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, дом 177 А

наименование ЮЛ, ИП, представившего материалы с указанием юридического адреса

Материалы поступили: «30» марта 2026г., «31» марта 2026г., «13» апреля 2026г., «23» апреля 2026г.

Рассмотрев материалы (копии):

- Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 13 «Колосок», утвержден постановлением Администрации Сысертского городского округа от 21.10.2015г. № 2934;
- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года серии 66 № 003593001, дата внесения записи 12.11.2002г., выдано Муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад общеразвивающего вида № 13 «Колосок» (ОГРН 1026602175951) Инспекцией МНС России по Сысертскому району Свердловской области;
- Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серия 66 № 007729204 от 01.01.2012г. (ОГРН 1026602175951, ИНН 6652012384) выдано Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 13 «Колосок» заместителем начальника Межрайонной Инспекции Федеральной налоговой службы № 31 по Свердловской области С.Г. Куриловым;
- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц № ЮЭ9965-25-24490916 от 25.02.2025г.;
- Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 18856 от 14.07.2016г., серии 66Л01 № 0005424, выданная Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 13 «Колосок» Министерством общего и профессионального образования Свердловской области (с приложением);
- Санитарно-эпидемиологическое заключение № 66.01.37.000.М.002050.12.16 от 15.12.2016г. на здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которое МАДОУ №13 предполагает использовать для осуществления образовательной деятельности по общеобразовательным программам дошкольного образования, выданное Управлением Федеральной службой по защите прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области;
- Санитарно-эпидемиологическое заключение № 66.01.37.000.М.004114.05.25 от 28.05.2025г. на здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которое МАДОУ №13 предполагает использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления, выданное Управлением Федеральной службой по защите прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области (действительно до 30.05.2026г.);
- Приказ № 13-ЛС от 20.12.2024г. «О возложении обязанностей заведующего МАДОУ №13» на Николаеву Альфию Рафитовну с 20.12.2024г., утвержденный исполняющим обязанности Начальника Управления образования С.А. Мансуровым;
- Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках объекта недвижимости от 21.06.2019г. Вид права: оперативное управление. Объект права: здание. Назначение: нежилое здание. Площадь: общая 3497,2 кв.м. Кадастровый номер: 66:25:1501004:800. Получатель выписки: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13 «Колосок»;
- Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках объекта недвижимости от 16.11.2023г. № КУВИ-001/2023-259423302. Вид права: постоянное (бессрочное) пользование. Объект права: земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов. Разрешенное использование: под объект образования. Площадь: 8028 +/- 63 кв.м. Кадастровый номер: 66:25:1501004:159. Получатель выписки: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13 «Колосок»;
- Приказ № 62-ОД от 19.03.2026г. «Об организации лагеря с дневным пребыванием детей на базе МАДОУ № 13 «Колосок» на 2026 год», утвержденный и.о. заведующего А.Р. Николаевой;
- Приказ № 63-ОД от 19.03.2026г. «О назначении начальника ЛДПД», утвержденный и.о. заведующего А.Р. Николаевой;
- Приказ № 64-ОД от 19.03.2026г. «Об утверждении штатного расписания сотрудников лагеря с дневным пребыванием детей на базе МАДОУ № 13 «Колосок» на 2026 год», утвержденный и.о. заведующего А.Р. Николаевой;
- Списочный состав сотрудников Лагеря с дневным пребыванием (ЛДПД), подписанный и.о. заведующего А.Р. Николаевой;
- План участка с указанием зонирования территории МАДОУ №13 «Колосок»;
- Планировка помещений с указанием входа для посетителей, персонала, загрузки сырья, товара и др. материалов;

Экспертное заключение
предписание № 66-15-12/20-4322-2026 от 30.03.2026

Стр. 2 из 14

- Планировка помещений пищеблока и расстановка технологического оборудования;
- Технический паспорт на здание Детское дошкольное образовательное учреждение на 170 мест (п. Октябрьский, ул. Чапаева, 3), составлен по состоянию на 03.12.2015г.;
- Помещения используемые в лагере с дневным пребыванием детей (план 3 этажа здания литер «А» пос. Октябрьский, ул. Чапаева, д. 3);
- Приказ № 155 от 06.04.2026г. «О медицинском сопровождении отдыха и оздоровления детей в 2026 году», утвержденный главным врачом ГАУЗ СО «Сысертская центральная районная больница» Р.А. Янгуразовым;
- Сведения из Единого реестра лицензий, в том числе лицензий, выданных органами государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с переданным полномочием по лицензированию отдельных видов деятельности (<https://roszdravnadzor.gov.ru/services/licenses>): регистрационный номер лицензии: Л041-01021-66/00348103, дата предоставления лицензии: 08.09.2020г., лицензиат: ГАУЗ СО «Сысертская ЦРБ», адрес осуществления деятельности: 624005, Свердловская область, Сысертский район, п. Октябрьский, ул. Чапаева, д. 3, работы и услуги: при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведении профилактических прививок), лечебному делу, сестринскому делу в педиатрии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), педиатрии);
- Договор № 1882 от 13.04.2026. на проведение акарицидной обработки с энтомологическим обследованием и выдачей экспертного заключения, заключенный с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе» (действителен до 30.06.2026г.);
- Договор № 336 от 14.01.2026г. на проведение дератизационных работ и обследования объекта на заселенность синантропными насекомыми, заключенный с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе» (срок действия с 14.01.2026г. по 25.12.2026г.);
- Сведения из Реестра лицензий на деятельность по оказанию услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации (https://fp.rosпотреbnadzor.ru/licen/?oper=search&numb_history=&numb=&firmget_name=&ogrn_inn_nza=): Регистрационный номер лицензии: № 66.01.35.003.Л.000052.12.24 (ЕПУЛ № Л064-00111-66/01661857), дата предоставления лицензии: 25.12.2024г., лицензируемый вид деятельности: деятельность по оказанию услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, получатель лицензии: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» (ИНН 6670081969));
- Контракт энергоснабжения № ЭЭ0402-152052/12026 от 15.01.2026г., заключенный с АО «ЭнергосбыТ Плюс» (действителен с 01.01.2026г. до 31.12.2026г.);
- Договор № НЖ-153 оказания услуг по вывозу сточных вод, заключенный с ИП Антропов А.С. (действителен с 01.01.2026г. до 31.12.2026г.);
- Сведения из реестра лицензий на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности (<https://knd.gov.ru/licenses-registry>): Лицензия/разрешение № Л020-00113-66/00890882 от 22.11.2023г., лицензиат: ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЕРДПРИНИМАТЕЛЬ АНТРОПОВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ (ИНН 665207251300), статус лицензии: действует;
- Договор № 3/хв-26-ОКТ от 14.01.2026г. на холодное водоснабжение, заключенный с МУП ЖКХ «Сысертское» (действителен с 01.01.2026г. до 31.12.2026г.);
- Договор № 1/т-26-ОКТ от 15.01.2026г. на отпуск тепловой энергии на отопление, заключенный с МУП ЖКХ «Сысертское» (действителен с 01.01.2026г. до 31.12.2026г.);
- Договор № 31402808 от 14.01.2026г. на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, заключенный с АО «Спецавтобаза» (действителен с 01.01.2026г. до 31.12.2026г.);
- Сведения из реестра лицензий на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности (<https://knd.gov.ru/licenses-registry>): Лицензия/разрешение № Л020-00113-66/00102729 от 18.12.2009г., лицензиат: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ АВТОБАЗА» (ИНН 6658006355), вид деятельности: сбор опасных отходов, статус лицензии: действует;
- Акт б/н о техническом состоянии вентиляционных и дымовых каналов от 14.04.2026г., составленный Всероссийским добровольным пожарным обществом;
- Акт № 5 от 10.03.2026г. ревизии систем холодного водоснабжения (ХВС) в МАДОУ «Детский сад № 13 «Колосок», составлен комиссией: и.о. заведующего – Николаева А.Р., заместитель заведующего по АХЧ Фазлиахметова И.Б., сантехником – Першиков С.В.;
- Акт № 6 от 10.03.2026г. ревизии систем горячего водоснабжения (ГВС) в МАДОУ «Детский сад № 13 «Колосок», составлен комиссией: и.о. заведующего – Николаева А.Р., заместитель заведующего по АХЧ Фазлиахметова И.Б., сантехником – Першиков С.В.;
- Акт № 7 от 10.03.2026г. ревизии систем отопления, составлен комиссией: и.о. заведующего – Николаева А.Р., заместитель заведующего по АХЧ Фазлиахметова И.Б., сантехником – Першиков С.В.;

- Акт № 8 от 10.03.2026г. ревизии системы канализации и накопительной емкости ЖБО в МАДОУ «Детский сад № 13 «Колосок» в рамках подготовки к открытию лагеря с дневным пребыванием детей, составлен комиссией: и.о. заведующего – Николаева А.Р., заместитель заведующего по АХЧ Фазлиахметова И.Б., сантехником – Першиков С.В.;
- Акт № 9 от 11.03.2026г. ревизии системы электроснабжения в МАДОУ «Детский сад № 13 «Колосок» в рамках подготовки к открытию лагеря с дневным пребыванием детей, составлен комиссией: и.о. заведующего – Николаева А.Р., заместитель заведующего по АХЧ Фазлиахметова И.Б., электриком – Бондаренко Д.В.;
- Акт технического состояния оборудования № 78 от 12.01.2026г., выдан ООО «СРТ»;
- Справка от 06.03.2026г. о системе горячего водоснабжения в МАДОУ «Детский сад № 13 «Колосок», подписанная и.о. заведующего МАДОУ № 13 «Колосок» А.Р. Николаевой;
- Справка от 17.03.2026г. о наличии кухонного инвентаря, посуды, моющих и дезинфицирующих средств на пищеблоке МАДОУ «Детский сад № 13 «Колосок», подписанная и.о. заведующего МАДОУ № 13 «Колосок» А.Р. Николаевой;
- Справка исх. № 57 от 18.03.2026г. о наличии постельного белья и постельных принадлежностей и полотенец в МАДОУ «Детский сад № 13 «Колосок», подписанная и.о. заведующего МАДОУ № 13 «Колосок» А.Р. Николаевой;
- Информационное письмо от 18.03.2026г. «Об организации питьевого режима в лагере дневного пребывания детей», утвержденное начальником ЛДПД «Колосок» на площадке МАДОУ № 13 Оберюхтиной Н.Ю.;
- Акт № 10 от 18.03.2026г. испытаний спортивного оборудования в спортивном зале и на спортивной площадке, составлен комиссией: и.о. заведующего – Николаева А.Р., заместитель заведующего по АХЧ Фазлиахметова И.Б., инструктор по физической культуре – Закировой Э.Ф.;
- Акт № 11 от 18.03.2026г. осмотра и проверки оборудования игровых площадок, составлен комиссией: и.о. заведующего – Николаева А.Р., заместитель заведующего по АХЧ Фазлиахметова И.Б., заместитель заведующего по УВР – Галиулиной Р.З.;
- Договор № 219187 от 23.04.2026г. (о передаче отходов I-II классов опасности), заключенный с Федеральным государственным унитарным предприятием «Федеральный экологический оператор» (срок действия с 23.04.2026г. по 31.12.2026г.);
- Сведения из реестра лицензий на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности (<https://knd.gov.ru/licenses-registry>): Лицензия/разрешение № Л020-00113-77/00112480 от 11.07.2011г., лицензиат: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР» (ИНН 4714004270), статус лицензии: действует;
- Протоколы испытаний № П-15/00515-26 от 17.03.2026 (измерение световой среды), № П-15/00514-26 от 17.03.2026 (параметры микроклимата), № 66-01-15/08284-26 от 31.03.2026 (вода питьевая централизованного водоснабжения). Испытания проведены ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» в Чкаловском районе г. Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510272 от 16.07.2015г. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27.03.2015г.).

перечень поступивших материалов с указанием разработчика материалов

УСТАНОВЛЕНО:

1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 13 «КОЛОСОК»
2.	адрес	624005, Свердловская область, м.о. Сысертский, п. Октябрьский, ул. Чапаева, д. 3
3.	дата регистрации	12.11.2002
4.	ИНН	6652012384
5.	ОКПО	51836444
6.	ОГРН	1026602175951
7.	организационно-правовая форма	Муниципальные автономные учреждения
8.	вид собственности	Муниципальная собственность
9.	наличие ППК	есть
10.	ОКВЭД	85.11
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	Николаева Альфия Рафитовна, исполняющий обязанности заведующего
13.	телефон, факс, e-mail	8-922-204-81-27, madou13m@mail.ru

2. Данные учета объектов

Данные по объекту		
1.	наименование	Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул при МАДОУ «Детский сад №13»

Экспертное заключение
предписание № 66-15-12/20-4322-2026 от 30.03.2026
Стр. 4 из 14

При проведении санитарно-эпидемиологического обследования объекта установлено, что проведение ремонтных работ в здании и на территории МАДОУ № 13 не осуществляется.

Размещение зданий:

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул планируется организовать на базе действующего МАДОУ № 13, располагающегося по адресу: 624005, Свердловская область, м.о. Сысертский, п. Октябрьский, ул. Чапаева, д. 3, который размещается в отдельно стоящем трехэтажном здании 2015 года постройки. Согласно представленной выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках объекта недвижимости от 21.06.2019г., получатель выписки – Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13 «Колосок», в оперативном управлении субъекта права МАДОУ № 13 (ИНН 6652012384) находится объект права: нежилое здание Детское дошкольное образовательное учреждение на 170 мест, общей площадью 3497,2 кв.м. с кадастровым номером: 66:25:1501004:800, местоположение: Свердловская область, Сысертский р-н, п. Октябрьский, ул. Чапаева, д.3, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 24.06.2016г. сделана запись регистрации № 66-66/019-66/019/660/2016-1402/1.

Требование к территории:

В соответствии с представленной выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 21.06.2019г., получатель выписки – Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13 «Колосок», здание располагается на самостоятельном земельном участке с кадастровым номером: 66:25:1501004:159 общей площадью: 8028+/-63 кв.м. Категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под объект образования. Земельный участок находится в постоянном (бессрочном) пользовании субъекта МАДОУ № 13 (ИНН 6652012384), о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 24.06.2016г. сделана запись регистрации №. 66-66/019-66/019/660/2016-1403/1.

Территория детского сада по периметру ограждена металлическим забором и полосой насаждений, с устройством двух входов и одного въезда. Территория благоустроена, имеет наружное искусственное освещение - прожекторы по фасаду здания. Здание расположено на участке с ровной поверхностью, покрытие проездов, подходов и дорожек не имеет дефектов. На собственной территории нет плодоносящих ядовитыми плодами деревьев и кустарников, отсутствуют постройки и сооружения, функционально не связанные с деятельностью хозяйствующего субъекта. Групповые участки для прогулок детей разделены друг от друга полосой насаждений.

На территории детского сада для организации оздоровительного лагеря выделены следующие функциональные зоны: игровая зона (групповой участок № 2), физкультурно-спортивная зона, хозяйственная зона.

Игровая зона (групповой участок) ограждена зелеными насаждениями от территории других игровых участков. Для защиты детей от солнца и осадков на территории игровой зоны (группового участка) установлен теневой навес, оборудованный деревянным полом, огражден с трех сторон. На теневом навесе оборудован шкаф для хранения уличных игрушек. Покрытие игровой зоны – ровный утрамбованный песчаный грунт без ям и выбоин. Игровая зона (групповой участок) оборудована игровым оборудованием. Имеются скамьи-самолет, качалка на пружине парусник, детский игровой комплекс, стол со стульями, песочница с крышкой. Согласно представленному акту № 11 от 18.03.2026г. осмотра и проверки оборудования игровых площадок, подписанного председателем комиссии и.о. заведующего А.Р. Николаевой, членами комиссии: заместителя заведующего по АХЧ – И.Б. Фазлиахметовой, заместителя заведующего по УВР – Р.З. Галиулиной, дефекты оборудования не выявлены, поверхность площадки состоит из сыпучего материала (песка), отсутствуют опасные загрязнители (стекло, камни и др.), поверхность площадки и оборудование обеспечивает безопасность и пригодно для дальнейшей эксплуатации. Песочница, во избежание загрязнения песка, оборудована крышкой. Смена песка в песочницах производится ежегодно в весенний период.

Физкультурно-спортивная зона имеет ограждение, оборудована площадка для игр с мячом, площадка с элементами полосы препятствий, имеются столбы с кольцами для баскетбола. Покрытие физкультурно-спортивной зоны натуральное грунтово-травяное утрамбованное. Согласно представленного акта № 10 от 18.03.2026г. испытаний спортивного оборудования в спортивном зале и спортивной площадке, спортивная площадка и ее оборудование без деформаций и повреждений, пригодно к эксплуатации в лагере с дневным пребыванием детей.

Хозяйственная зона располагается со стороны входа в помещения пищеблока. На территории хозяйственной зоны предусмотрены: площадка для разгрузки автомобилей, поставляющих пищевые продукты на пищеблок, контейнерная площадка. Въезды и входы на территорию, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, к контейнерной площадке для сбора твердых коммунальных отходов покрыты асфальтом, без дефектов и повреждений. Контейнерная площадка располагается на собственной территории учреждения в северной части участка, в непосредственной близости от въезда на территорию. Площадка имеет водонепроницаемое твердое покрытие с асфальтированным подъездом со стороны улицы, ограждена с трех сторон профлистом. Размеры площадки превышают площадь основания контейнеров на 1м во все стороны – результаты измерений: 1,052м±0,001м, 1,017м±0,001м, 1,010м±0,001м, 1,012м±0,001м (измерения проведены с помощью приборов: дальномер лазерный Leica DISTO X310, заводской номер 0851520005, свидетельство о поверке №С-СЕ/07-08-2025/454635822 от 07.08.2025г. действителен до 06.08.2026г. (диапазон измерений 0-60м); измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М+, заводской номер 3222, С-СЕ/30-01-2026/500594363 от 30.01.2026г., действителен до 29.01.2027г.). На площадке установлен один евроконтейнер

Экспертное заключение
предписание № 66-15-12/20-4322-2026 от 30.03.2026

Стр. 6 из 14

(мусоросборник) с крышкой объемом 1,1 куб.м. Вывоз твердых коммунальных отходов осуществляется согласно договора № 31402808 от 14.01.2026г. на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, заключенного между АО «Спецавтобаза» и МАДОУ № 13 (срок действия договора с 14.01.2026г. по 31.12.2026г.). Лицензия/разрешение № Л020-00113-66/00102729 от 18.12.2009г., лицензиат: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ АВТОБАЗА» (ИНН 6658006355), вид деятельности: сбор опасных отходов, статус лицензии: действует. Очистка мусоросборника проводится при заполнении 2/3 его объема. На собственной территории нет скопления мусора. Уборка территории проводится ежедневно или по мере загрязнения.

В целях профилактики клещевых инфекций планируется организовать проведение противоклещевой обработки в местах планируемого пребывания детей. На проведение неспецифической профилактики клещевой вирусной инфекции (акарицидные мероприятия) и контроля эффективности представлен Договор № 1882 от 13.04.2026г. на проведения акарицидной обработки с энтомологическим обследованием, заключенный с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе» (срок действия договора с 13.04.2026г. до 30.06.2026г.). (Регистрационный номер лицензии: № 66.01.35.003.Л.000052.12.24 (ЕРУЛ № Л064-00111-66/01661857), дата предоставления лицензии: 25.12.2024г., лицензируемый вид деятельности: деятельность по оказанию услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, получатель лицензии: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» (ИНН 6670081969)).

Требования к зданию, помещениям и оборудованию:

Для организации оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей в период каникул при МАДОУ № 13 планируется использовать следующие помещения, расположенные на первом, втором и третьем этажах здания: групповые ячейки (раздевалка, групповая (игровая), спальня, буфетная, туалетная), музыкальный зал, медицинский блок, прачечная, пищеблок, санитарный узел для персонала.

Этаж	Помещение	№ помещения согласно тех.плана	Площадь помещения, м ² / максимальная вместимость	Норматив согласно табл.6.1. СанПиН 1.2.3685-21
Групповая ячейка группы «Ландыши»				
3	Групповая (игровая)	13	51,7 / 20 чел.	не менее 2,5 кв.м./чел.
3	Спальня	12	53,7 / 13 чел.	не менее 4,0 кв.м./чел.
3	Туалетная	14	23,7 / 29 чел.	не менее 0,8 кв.м. (3-7 лет)/чел.
3	Буфетная	18	4,3	не менее 3,0 кв.м.
3	Раздевальная	20	18,1	в группах более 10 чел. – 18,0 кв.м.
Групповая ячейка группы «Колокольчики»				
3	Групповая (игровая)	24	56,2 / 22 чел.	не менее 2,5 кв.м./чел.
3	Спальня	29	59,7 / 14 чел.	не менее 4,0 кв.м./чел.
3	Туалетная	28	28,6 / 35 чел.	не менее 0,8 кв.м. (3-7 лет)/чел.
3	Буфетная	27	9,7	не менее 3,0 кв.м.
3	Раздевальная	23	23,5	в группах более 10 чел. – 18,0 кв.м.
Другие помещения				
3	Музыкальный зал	33	97,3	50,0 кв.м.
3	Санитарный узел для персонала	15, 16	6,3	3,0 кв.м.
Прачечная				
2	Склад чистого белья	38	7,1	6,0 кв.м.
2	Постирочная	39	17,3	14,0 кв.м.
2	Гладильная	40	20,2	10,0 кв.м.
Медицинский блок				
1	Медицинский кабинет	45	12,7	12,0 кв.м.
1	Процедурный кабинет	44	12,9	8,0 кв.м.

Площадь групповых (игровых) соответствует требованиям нормативных документов, исходя из нормируемой площади 2,5 кв.м. на 1 человека (общая максимальная вместимость групповых (игровых) – 42 ребенка). Площадь каждого спального помещения достаточна для организации сна 27 детей оздоровительного лагеря с дневным пребыванием, исходя из нормируемой площади 4,0 кв.м. на 1 человека.

На первом этаже размещаются медицинский блок (медицинский кабинет, процедурный кабинет), помещения пищеблока, на втором этаже – помещения прачечной, на третьем этаже – музыкальный зал, санитарный узел для персонала.

Вход/выход в здание оборудован тамбуром.

Оборудование групповых (игровых) (стулья, столы, игровое оборудование) предусмотрено в соответствии с ростом детей. В групповых (игровых) детская мебель - столы и стулья, регулируемые по высоте, установлены по числу детей. Рабочие поверхности столов имеют матовое покрытие светлого тона. Материалы, используемые для облицовки столов и стульев стойкие к воздействию теплой воды, моющих и дезинфицирующих средств. Подбор мебели для детей будет осуществлен с учетом роста детей, маркировка на столах и стульях имеется.

Для организации дневного сна оборудованы спальни. Спальни оборудованы стационарными кроватями в соответствии с ростом детей. Дети будут обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями, полотенцами, предметами личной гигиены. Каждое спальное место будет обеспечено комплектом постельных принадлежностей (матрацем с намотасником, подушкой и одеялом), постельным бельем (наволочкой, простыней, пододеяльником) и полотенцами (для рук и ног) в количестве – по 2 комплекта на каждого ребенка. Смена постельного белья будет проводиться по мере загрязнения, но не менее чем 1 раз в 7 дней.

В каждой групповой ячейке имеется буфетная, оборудованная 2 раковинами для мытья посуды и 1 раковиной для мытья рук персонала с подводкой горячей и холодной воды, посудомоечной машиной, шкафами для хранения столовой посуды, столом для порционирования блюд, емкостями для замачивания (с целью обеззараживания в конце дня) столовой посуды, шкафом для хранения раствора дезинфицирующего средства, моющих средств и ветоши. В буфетных обеспечен запас столовой посуды.

Раздевальные оборудованы скамейками, шкафами для верхней одежды детей. Шкафы для одежды и обуви оборудованы индивидуальными ячейками - полками для головных уборов и крючками для верхней одежды. Каждый индивидуальный шкаф промаркирован. В раздевальных предусмотрены условия для сушки верхней одежды и обуви детей.

Туалетные в каждой групповой ячейке разделены на умывальную зону и зону санитарных узлов для мальчиков и девочек. В умывальной зоне размещаются детские умывальники в количестве 5 шт., раковина для мытья рук персонала, душевой поддон, вешалки для индивидуальных детских полотенец по списочному составу детей. Душевой поддон оборудован гибким шлангом с душевой насадкой, расположенной над днищем поддона.

В зоне санитарного узла для мальчиков установлены две туалетные кабинки с дверями и унитазами в них, для девочек – три туалетные кабинки с дверями и унитазами в них. Унитазы оборудованы гигиеническими накладками, допускающими их обработку моющими и дезинфицирующими средствами и одноразовыми бумажными накладками. В каждой кабинке имеется туалетная бумага, педальное ведро. Все санитарно-техническое оборудование обеспечено подводкой холодной и горячей воды со смесителями. Санитарно-техническое оборудование исправно без сколов, трещин и других дефектов.

Уборочный инвентарь хранится в недоступном для детей месте – в закрывающихся шкафах для хранения дезинфицирующих растворов и уборочного инвентаря, установленных в туалетных каждой групповой ячейки. Уборочный инвентарь промаркирован. Уборочный инвентарь для санитарных узлов хранится отдельно от остального уборочного инвентаря, имеет сигнальную маркировку.

Для персонала оборудован отдельный санитарный узел на третьем этаже здания (помещения № 15, 16 по техническому плану общей площадью 6,3 кв.м.), с унитазом и раковиной для мытья рук, имеется жидкое мыло, бумажные полотенца, мусорное ведро.

Музыкальный зал располагается на третьем этаже здания, площадью 97,3 кв.м., оборудован детской мебелью (стулья), музыкальным центром, синтезатором, музыкальными инструментами. Его использование предполагается для организации досуга детей в дождливую погоду. Также музыкальный зал допускается использовать как трансформируемое пространство для многофункционального назначения – для организации кружковых занятий. При необходимости кружковых занятий музыкальный зал будет оборудован детской мебелью (столы и стулья) для организации отдыха и игр отдыхающих.

Медицинский блок размещен на первом этаже и включает в себя медицинский кабинет (площадью 12,7 кв.м.) и процедурный кабинет (площадью 12,9 кв.м.). В медицинском кабинете установлены стол, кушетка, ростомер, таблица для проверки остроты зрения. Процедурный кабинет оборудован кушеткой, холодильником, медицинскими столами, медицинским шкафом, бактерицидной лампой. В медицинском и процедурном кабинетах имеется раковина для мытья рук с локтевым смесителем. Медицинское сопровождение отдыха и оздоровление детей обеспечивается сотрудниками ГАУЗ СО «Сысертская центральная районная больница» в соответствии с приказом № 155 от 06.04.2024г. «О медицинском сопровождении отдыха и оздоровления детей в 2026 году», утвержденным главным врачом ГАУЗ СО «Сысертская центральная районная больница» Р.А. Янгуразовым (регистрационный номер лицензии: Л041-01021-66/00348103, дата предоставления лицензии: 08.09.2020г., лицензиат: ГАУЗ СО «Сысертская ЦРБ», адрес осуществления деятельности: 624005, Свердловская область, Сысертский район, п. Октябрьский, ул. Чапаева, д. 3).

Прачечная размещается на втором этаже, имеет самостоятельный вход/выход из коридора, состоит из трех помещений (стиральная, гладильная и склад для чистого белья). Помещения стиральной и гладильной смежные, а входы (окна приема-выдачи) для сдачи грязного и получения чистого белья - раздельные. Поточность поступления грязного белья и выдачи чистого белья соблюдается. Чистое белье хранится в помещении бельевой (склада для чистого белья).

Дети будут обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями, полотенцами, предметами личной гигиены. Смену постельного белья предполагается производить 1 раз в неделю, по графику. Белье после использования будет складываться в мешок из двойной материи и доставляться в прачечную.

Все помещения для детей оборудованы устройствами для обеззараживания воздуха, разрешенными к использованию в присутствии детей. На входе в здание, в санитарных узлах установлены дозаторы с антисептиком для рук. Бесконтактные термометры имеются в достаточном количестве.

Внутренняя отделка:

№ п/п	Помещение	Потолок	Стены	Пол
1.	Раздевалка, групповые (игровые), спальни, музыкальный зал, медицинский блок (медицинский кабинет)	Воднодисперсионная краска	Воднодисперсионная краска	Линолеум
2.	Буфетные, туалетные, санитарный узел для персонала	Воднодисперсионная краска	Керамическая плитка Воднодисперсионная краска	Керамическая плитка
3.	Медицинский блок (процедурный кабинет), пищеблок, прачечная	Воднодисперсионная краска	Керамическая плитка	Керамическая плитка

Отделка стен, полов всех помещений в гладкая, без нарушения целостности и допускает уборку влажным способом и дезинфекцию. Края линолеума у стен подведены под плинтуса, которые плотно закреплены между стеной и полом.

На открывающихся окнах, фрамугах и форточках предусмотрены сетки от залета кровососущих насекомых. Поверхность имеющейся мебели позволяет проводить качественную обработку моющими и дезинфицирующими средствами.

Стены, углы и стыки гладкие, без щелей. Перегородки, перекрытия, стыки и отверстия для прохождения коммуникаций не проницаемы для грызунов. Проведение мероприятий по борьбе с грызунами осуществляется на основании договора № 336 от 14.01.2026г. на проведение дератизационных работ и обследования объекта на заселенность синантропными насекомыми, заключенного с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе» (срок действия договора с 14.01.2026г. по 25.12.2026г.). (Регистрационный номер лицензии: № 66.01.35.003.Л.000052.12.24 (ЕРУЛ № Л064-00111-66/01661857), дата предоставления лицензии: 25.12.2024г., лицензируемый вид деятельности: деятельность по оказанию услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, получатель лицензии: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» (ИНН 6670081969)).

Организация питания:

Питание детей будет организовано в помещении групповых (игровых). Буфетная оснащена 2 раковинами для мытья посуды и 1 раковиной для мытья рук персонала с подводкой горячей и холодной воды, посудомоечной машиной, шкафами для хранения столовой посуды, столом для порционирования блюд, емкостями для замачивания (с целью обеззараживания в конце дня) столовой посуды, шкафом для хранения раствора дезинфицирующего средства, моющих средств и ветоши.

Производственные помещения пищеблока размещены на первом этаже. Объемно-планировочные решения пищеблока предусматривают работу на полуфабрикатах (мясо бескостное, филе кури, филе рыбы).

В составе пищеблока выделены следующие помещения:

- загрузочная – загрузочный вход оборудован загрузочной платформой и навесом, имеется помещение временного хранения отходов, тамбур, место хранения оборотной тары, имеется антисептик для обработки рук,
- моечная оборотной тары оборудована душевым поддоном, раковиной для мытья рук, сливным трапом,
- кладовая уборочного инвентаря,
- кладовая овощей – оборудована подтоварниками, гигрометром, термометром, среднетемпературный холодильник «Овощи»,
- кладовая сухих (сыпучих) продуктов – оборудована двумя стеллажами, подтоварниками, гигрометром,
- помещение холодильного оборудования – среднетемпературные холодильники «кура сырая», «молочная продукция», морозильные лари – «рыба», «масло сливочное»,
- овощной цех (первичная обработка) – окно приема овощей из кладовой овощей, стол цельнометаллический «О.С.», 2 производственные раковины «О.С.», сливной трап, раковина для мытья рук персонала, водонагреватель,
- овощной цех (вторичная обработка) – окно приема овощей из овощного цеха (первичная обработка), 2 производственные раковины, стол цельнометаллический, раковина для мытья рук персонала, водонагреватель, овощерезка,

- мясо-рыбный цех с зоной обработки яйца – оборудован 4 производственными раковинами «К.С.», «Яйцо», «М.С.», «Р.С.», 4 производственными столами «М.С.» - 2 шт., «К.С.», «Р.С.», мясорубкой, бактерицидной лампой, контрольными весами, водонагревателем, среднетемпературным холодильником «Яйцо», морозильным ларем «Мясо»,
- холодный цех – стол цельнометаллический «Х.Ц.», 2 производственные раковины «овощи» «фрукты», раковина для мытья рук персонала, водонагреватель, бактерицидная лампа, среднетемпературный холодильник «овощи/фрукты»,

- мучной цех (зона при горячем цехе) – производственный стол с деревянной столешницей «Тесто», 2 цельнометаллических стола «П/ф», среднетемпературный холодильник «Суточные пробы», передвижные стеллажи для хранения противней,

- горячий цех – 2 производственные раковины «Гарниры», раковина для мытья рук персонала, водонагреватель, 2 электрических плиты на 6 конфорок каждая, варочный котел, электросковорода, жарочный шкаф, пароконвектомат, электрокипятильник, сухожаровой шкаф, 7 цельнометаллических производственных столов «Г.П.», контрольные весы,

- моечная кухонной посуды – 2 производственные раковины для мытья кухонной посуды, сливной трап, раковина для мытья рук персонала, водонагреватель, 3 стеллажа для хранения и просушивания кухонной посуды,

- раздаточная – помещение для нарезки хлеба (стол цельнометаллический «Хлеб», вентилируемый шкаф для хранения хлеба, хлебoreзка, раковина для мытья рук персонала), зона раздачи с окном раздачи, стол «Раздача», раковина для мытья рук, место раздачи кипяченой воды,

- подсобные помещения (санитарный узел для персонала, гардеробная для персонала, душевая).

Помещения и оборудование, используемые для приготовления пищи, их размещение и размер обеспечивают последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей (детей) и персонала.

Производственные и складские помещения оснащены технологическим и холодильным оборудованием. Холодильное оборудование исправно и способно поддерживать температурный режим. В соответствии с представленным актом технического состояния оборудования № 78 от 12.01.2026г., выданным ООО «СРТ», проведена проверка холодильного и технологического оборудования пищеблока, технологическое и холодильное оборудование находится в исправном состоянии и допускается к дальнейшей эксплуатации. Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания. Посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали. Не используется деформированная, с дефектами и механическими повреждениями кухонная посуда, инвентарь.

Конструкция и размещение стеллажей и поддонов позволяет проводить влажную уборку. Производственное оборудование и разделочный инвентарь закреплен за каждым цехом и имеет специальную маркировку. Столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, цельнометаллические из нержавеющей стали. Для разделки сырых и готовых продуктов выделены отдельные производственные столы, доски из деревьев твердых пород. Складские помещения для хранения продуктов оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование – контрольными термометрами. Технологическое оборудование пищеблока размещается с учетом обеспечения свободного доступа к нему.

Во всех производственных цехах установлены раковины, моечные ванны с подводкой холодной и горячей воды. Ванны для мытья посуды оборудованы гибкими шлангами с душевыми насадками. Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей при МАДОУ № 13 обеспечено на пищеблоке кухонной посудой, моющими, дезинфицирующими и чистящими средствами в полном объеме. Количество технологического, холодильного и моечного оборудования, инвентаря, кухонной и столовой посуды обеспечивает поточность технологического процесса, а объем одновременно приготавливаемых блюд соответствует количеству непосредственно принимающих пищу детей.

Уборочный инвентарь промаркирован в зависимости от назначения помещений, инвентарь для уборки туалетов имеет красную маркировку и хранится отдельно от другого инвентаря. Для сбора отходов каждое помещение пищеблока оборудовано мусорными ведрами с крышками. Сбор и обращение отходов соответствуют требованиям по обращению с твердыми коммунальными отходами.

На момент проведения обследования в помещениях пищеблока нет насекомых и грызунов, не содержатся синантропные птицы и животные, не проживают физические лица, не допускается хранение личных вещей и комнатных растений.

Отделка стен, полов всех помещений гладкая, без нарушения целостности, стены, углы и стыки гладкие, без щелей следов протеканий и признаков поражений грибом и допускает влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Стены производственных, складских и бытовых помещений облицованы глазурованной керамической плиткой, полы производственных помещений облицованы кафельной плиткой. Потолки окрашены вододисперсионной краской светлых тонов.

Требования к воздушно-тепловому режиму:

Вентиляция естественная, за счет оконных проемов. Для осуществления проветривания окна обеспечены исправными и функционирующими во все сезоны года поворотно-откидными створками. Для ограничения избыточного теплового воздействия инсоляции окна оборудованы солнцезащитными устройствами (шторы), длина которых ниже уровня подоконника.

Вытяжная вентиляция выполнена в помещениях пищеблока, прачечной, медицинского блока. Технологическое оборудование пищеблока оборудовано локальными вытяжными системами вентиляции в зоне максимального загрязнения. В соответствии с актом № б/н о техническом состоянии вентиляционных и дымовых каналов от 14.04.2026г., составленным Всероссийским добровольным пожарным обществом, вентиляционные и дымовые каналы соответствуют требованиям нормативных документов и пригодны к эксплуатации. Вытяжные вентиляционные решетки на момент проведения обследования не содержат следов загрязнений.

Отопление централизованное. Нагревательные приборы имеют гладкую поверхность, устойчивую к воздействию моющих и дезинфицирующих растворов. Нагревательные приборы размещены у наружных стен под окнами, в групповых, спальнях, раздевалках нагревательные приборы закрыты съемными экранами, выполненными из материалов, безвредных для здоровья детей. Использование воды из системы отопления для технологических, а также хозяйственно-бытовых целей не допускается. На момент проведения обследования переносных отопительных приборов с инфракрасным излучением не обнаружено. Для контроля температурного режима помещения оснащены бытовыми термометрами. Обеспечение тепловой энергией осуществляется на основании договора № 1/т-26-ОКТ от 15.01.2026г. на отпуск тепловой энергии на отопление, заключенного с МУП ЖКХ «Сысертское (срок действия договора с 01.01.2026г. по 31.12.2026г.). В соответствии с актом № 7 от 10.03.2026г. ревизии системы отопления в МАДОУ «Детский сад № 13 «Колосок», установлено, что система отопления находится в исправном состоянии.

Параметры микроклимата соответствуют требованиям нормативных документов, что подтверждается протоколом испытаний № П-15/00514-26 от 17.03.2026. Испытания проведены ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510272 от 16.07.2015г. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27.03.2015г.).

Требования к естественному и искусственному освещению:

Все основные помещения учреждения имеют естественное освещение. Светопроемы помещений оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами, сочетающихся с цветом стен, мебели, с длиной не ниже уровня подоконника. Конструкция регулируемых солнцезащитных устройств на окнах игровой в исходном положении не уменьшает светоактивную площадь оконного проема. Окна, открываемые для проветривания помещений оснащены москитными сетками. Остекление окон выполнено из цельного стекла, на момент проведения обследования трещин и нарушения целостности стекол оконных проемов нет. Чистка оконных стекол проводится по мере их загрязнения. Искусственное освещение в помещениях учреждения предусмотрено с использованием люминесцентных ламп, светодиодных ламп со спектром светового излучения: тепло-белый. Использование разного типа ламп в одном помещении не допускается. Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию: в помещениях, предназначенных для занятий физкультурой и спортом – защитную. На момент проведения обследования все светильники находятся в исправном состоянии, не содержат следы загрязнений. Неисправные и перегоревшие люминесцентные лампы собираются и хранятся в контейнере в специально выделенной комнате хранения отработанных люминесцентных ламп на 3 этаже здания. Утилизация ртутьсодержащих ламп осуществляется в соответствии с представленным договором № 219187 от 23.04.2026г. (о передаче отходов I-II классов опасности), заключенным с Федеральным государственным унитарным предприятием «Федеральный экологический оператор» (срок действия с 23.04.2026г. по 31.12.2026г.) (Сведения из реестра лицензий на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности (<https://knd.gov.ru/licenses-registry>): Лицензия/разрешение № Л020-00113-77/00112480 от 11.07.2011г., лицензиат: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР» (ИНН 4714004270), статус лицензии: действует).

Здание обеспечено электрической энергией в соответствии действующим контрактом энергоснабжения № ЭЭ0402-152052/12026 от 15.01.2026г., заключенного с АО «ЭнергосбыТ Плюс» (срок действия договора с 01.01.2026г. по 31.12.2026г.). В соответствии с представленным актом № 9 от 11.03.2026г. ревизии системы электроснабжения в МАДОУ «Детский сад № 13 «Колосок» в рамках подготовки к открытию лагеря с дневным пребыванием детей, составленным комиссией: и.о. заведующего – Николаева А.Р., заместитель заведующего по АХЧ Фазлиахметова И.Б., электриком – Бондаренко Д.В., система электроснабжения МАДОУ № 13 «Колосок» находится в удовлетворительном техническом состоянии и соответствует требованиям безопасности для эксплуатации в детском учреждении.

Параметры искусственного освещения соответствуют требованиям нормативных документов, что подтверждается протоколом испытаний № П-15/00515-26 от 17.03.2026. Испытания проведены ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510272 от 16.07.2015г. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27.03.2015г.).

Требования к водоснабжению, канализации и организации питьевого режима:

Здание оборудовано централизованной системой холодного водоснабжения. Централизованное горячее водоснабжение отсутствует, имеется резервное горячее водоснабжение от электрических емкостных водонагревателей с обеспечением жесткой разводкой к местам пользования. Подводкой холодной воды обеспечены помещения пищеблока, буфетных, туалетных для детей, санитарных узлов для сотрудников, медицинского блока. Холодное водоснабжение осуществляется на основании договора № 3/хв-26-ОКТ от 14.01.2026г. на холодное водоснабжение,

заключенного с МУП ЖКХ «Сысертское» (срок действия договора с 01.01.2026г. по 31.12.2026г.). Согласно акта № 5 от 10.03.2026г. ревизии систем холодного водоснабжения в МАДОУ «Детский сад № 13 «Колосок», составленного комиссией: и.о. заведующего - Николаевой А.Р., заместителем заведующего по АХЧ – Фазлиахметовой И.Б., сантехником – Першиковым С.В. – система водоснабжения МАДОУ «Детский сад № 13 «Колосок» находится в удовлетворительном техническом и санитарном состоянии. В соответствии с актом № 6 от 10.03.2026г. ревизии систем горячего водоснабжения (ГВС) в МАДОУ «Детский сад № 13 «Колосок», составленного комиссией: и.о. заведующего - Николаевой А.Р., заместителем заведующего по АХЧ – Фазлиахметовой И.Б., сантехником – Першиковым С.В. – система горячего водоснабжения, основанная на электрических водонагревателях, находится в удовлетворительном техническом состоянии, оборудование исправно.

Централизованная система водоотведения отсутствует, предусмотрено накопление жидких бытовых отходов в подземную водонепроницаемую накопительную емкость (выгреб). Вывоз жидких бытовых отходов осуществляется в соответствии с условиями договора оказания услуг № НЖ-153 от 14.01.2026г., заключенного с Индивидуальным предпринимателем Антропов Андрей Сергеевич (срок действия договора с 01.01.2026г. по 31.12.2026г.). (Сведения из реестра лицензий на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности (<https://knd.gov.ru/licenses-registry>): Лицензия/разрешение № Л020-00113-66/00890882 от 22.11.2023г., лицензиат: ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ АНТРОПОВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ (ИНН 665207251300), статус лицензии: действует). Исправность внутренних канализационных сетей и накопительной емкости ЖБО МАДОУ № 13 подтверждается Актом № 8 от 10.03.2026г. ревизии системы канализации и накопительной емкости ЖБО в МАДОУ «Детский сад № 13 «Колосок» в рамках подготовки к открытию лагеря с дневным пребыванием детей.

Вода питьевая централизованного водоснабжения в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям нормативных документов, что подтверждается протоколом испытаний № 66-01-15/08284-26 от 31.03.2026 (вода питьевая централизованного водоснабжения). Испытания проведены ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510272 от 16.07.2015г. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27.03.2015г.).

Организация питьевого режима: питьевой режим будет организован в групповых с использованием кипяченой воды. Вода для питьевого режима кипятится на пищеблоке, смена воды будет производиться каждые три часа. МАДОУ № 13 обеспечен достаточным количеством чистой посуды, отдельными подносами для чистой и использованной стеклянной или фаянсовой посуды. Доступ к питьевой воде будет обеспечен в течение всего времени пребывания детей в оздоровительном учреждении.

Несоответствия требований НД не установлено

3. Выводы:

здание, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, расположенные по адресу: 624005, Свердловская область, м.о. Сысертский, п. Октябрьский, ул. Чапаева, д. 3, которые МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 13 «КОЛОСОК» (624005, Свердловская область, м.о. Сысертский, п. Октябрьский, ул. Чапаева, д. 3) предполагает использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления (тип организации отдыха детей и их оздоровления – с дневным пребыванием)

перечень поступивших материалов, работ, услуг, ЮЛ, ИП и др.

соответствует (ют) / не соответствует (ют) требованиям:

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»: 98., 144, 172, табл. 3.1, табл. 3.3, табл. 3.5, табл. 3.13, табл. 5.34, табл. 5.54, табл. 6.1, табл. 6.4.;

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»: 2.9., 2.10., 2.12., 2.13., 2.15., 2.16., 2.17., 2.19., 3.2., 3.3., 3.13., 8.6.3., 8.6.4.;

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.6., 1.7., 1.9., 1.12., 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., 2.2.4., 2.2.5., 2.2.6., 2.3.1., 2.3.3., 2.4.1., 2.4.2., 2.4.6.1., 2.4.6.2., 2.4.6.3., 2.4.8., 2.4.9., 2.4.11., 2.4.12., 2.4.13., 2.5.1., 2.5.2., 2.5.3., 2.6.1., 2.6.2., 2.6.3., 2.6.4., 2.6.5., 2.6.6., 2.7.1., 2.7.2., 2.7.3., 2.7.4., 2.7.5., 2.8.1., 2.8.2., 2.8.3., 2.8.4., 2.8.5., 2.8.6., 2.8.7., 2.8.8., 2.8.9., 2.8.10., 2.9.7., 2.11.1., 2.11.3., 2.11.4., 2.11.5., 2.11.8., 2.11.9., 3.12.2., 3.12.3.

перечень нормативных документов

Экспертное заключение составлено:

Врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе»

Листровая Екатерина Андреевна

Экспертное заключение
предписание № 66-15-12/20-4322-2026 от 30.03.2026
Стр. 12 из 14

Врач по общей гигиене второй квалификационной категории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе»



Нестерова Ирина Валерьевна

ДОЛЖНОСТЬ

ПОДПИСЬ

ФИО

К заключению прилагаются (копии):

- Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 13 «Колосок», утвержден постановлением Администрации Сысертского городского округа от 21.10.2015г. № 2934;
- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года серии 66 № 003593001, дата внесения записи 12.11.2002г., выдано Муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 13 «Колосок» заместителем начальника Межрайонной Инспекции Федеральной инспекцией МНС России по Сысертскому району Свердловской области;
- Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серия 66 № 007729204 от 01.01.2012г. (ОГРН 1026602175951, ИНН 6652012384) выдано Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 13 «Колосок» заместителем начальника Межрайонной Инспекции Федеральной налоговой службы № 31 по Свердловской области С.Г. Куриловым;
- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц № ЮЭ9965-25-24490916 от 25.02.2025г.;
- Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 18856 от 14.07.2016г., серии 66Л01 № 0005424, выданная Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 13 «Колосок» Министерством общего и профессионального образования Свердловской области (с приложением);
- Санитарно-эпидемиологическое заключение № 66.01.37.000.М.002050.12.16 от 15.12.2016г. на здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которое МАДОУ №13 предполагает использовать для осуществления образовательной деятельности по общеобразовательным программам дошкольного образования, выданное Управлением Федеральной службой по защите прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области;
- Санитарно-эпидемиологическое заключение № 66.01.37.000.М.004114.05.25 от 28.05.2025г. на здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которое МАДОУ №13 предполагает использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления, выданное Управлением Федеральной службой по защите прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области (действительно до 30.05.2026г.);
- Приказ № 13-ЛС от 20.12.2024г. «О возложении обязанностей заведующего МАДОУ №13» на Николаеву Альфию Рафитовну с 20.12.2024г., утвержденный исполняющим обязанности Начальника Управления образования С.А. Мансуровым;
- Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках объекта недвижимости от 21.06.2019г. Вид права: оперативное управление. Объект права: здание. Назначение: нежилое здание. Площадь: общая 3497,2 кв.м. Кадастровый номер: 66:25:1501004:800. Получатель выписки: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13 «Колосок»;
- Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках объекта недвижимости от 16.11.2023г. № КУВИ-001/2023-259423302. Вид права: постоянное (бессрочное) пользование. Объект права: земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов. Разрешенное использование: под объект образования. Площадь: общая 3497,2 кв.м. Кадастровый номер: 66:25:1501004:159. Получатель выписки: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13 «Колосок»;
- Приказ № 62-ОД от 19.03.2026г. «Об организации лагеря с дневным пребыванием детей на базе МАДОУ № 13 «Колосок» на 2026 год», утвержденный и.о. заведующего А.Р. Николаевой;
- Приказ № 63-ОД от 19.03.2026г. «О назначении начальника ЛДПД», утвержденный и.о. заведующего А.Р. Николаевой;
- Приказ № 64-ОД от 19.03.2026г. «Об утверждении штатного расписания сотрудников лагеря с дневным пребыванием детей на базе МАДОУ № 13 «Колосок» на 2026 год», утвержденный и.о. заведующего А.Р. Николаевой;
- Списочный состав сотрудников Лагеря с дневным пребыванием (ЛДПД), подписанный и.о. заведующего А.Р. Николаевой;
- План участка с указанием зонирования территории МАДОУ №13 «Колосок»;
- Планировка помещений с указанием входа для посетителей, персонала, загрузки сырья, товара и др. материалов;
- Планировка помещений пищеблока и расстановка технологического оборудования;
- Технический паспорт на здание Детское дошкольное образовательное учреждение на 170 мест (п. Октябрьский, ул. Чапаева, 3), составлен по состоянию на 03.12.2015г.;
- Помещения используемые в лагере с дневным пребыванием детей (план 3 этажа здания литер «А» пос. Октябрьский, ул. Чапаева, д. 3);
- Приказ № 155 от 06.04.2026г. «О медицинском сопровождении отдыха и оздоровления детей в 2026 году», утвержденный главным врачом ГАУЗ СО «Сысертская центральная районная больница» Р.А. Янгуразовым;
- Договор № 336 от 14.01.2026г. на проведение дератизационных работ и обследования объекта на заселенность синантропными насекомыми, заключенный с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе» (срок действия с 14.01.2026г. по 25.12.2026г.);
- Контракт энергоснабжения № ЭЭ0402-152052/12026 от 15.01.2026г., заключенный с АО «ЭнергосбыТ Плюс» (действителен с 01.01.2026г. до 31.12.2026г.);
- Договор № НЖ-153 оказания услуг по вывозу сточных вод, заключенный с ИП Антропов А.С. (действителен с 01.01.2026г. до 31.12.2026г.);
- Договор № 3/хв-26-ОКТ от 14.01.2026г. на холодное водоснабжение, заключенный с МУП ЖКХ «Сысертское» (действителен с 01.01.2026г. до 31.12.2026г.);
- Договор № 1/т-26-ОКТ от 15.01.2026г. на отпуск тепловой энергии на отопление, заключенный с МУП ЖКХ «Сысертское» (действителен с 01.01.2026г. до 31.12.2026г.);

Экспертное заключение
предписание № 66-15-12/20-4322-2026 от 30.03.2026
Стр. 13 из 14

- Договор № 31402808 от 14.01.2026г. на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, заключенный с АО «Спецавтобаза» (действителен с 01.01. 2026г. до 31.12.2026г.);
- Акт б/н о техническом состоянии вентиляционных и дымовых каналов от 14.04.2026г., составленный Всероссийским добровольным пожарным обществом;
- Акт № 5 от 10.03.2026г. ревизии систем холодного водоснабжения (ХВС) в МАДОУ «Детский сад № 13 «Колосок», составлен комиссией: и.о. заведующего – Николаева А.Р., заместитель заведующего по АХЧ Фазлиахметова И.Б., сантехником – Першиков С.В.;
- Акт № 6 от 10.03.2026г. ревизии систем горячего водоснабжения (ГВС) в МАДОУ «Детский сад № 13 «Колосок», составлен комиссией: и.о. заведующего – Николаева А.Р., заместитель заведующего по АХЧ Фазлиахметова И.Б., сантехником – Першиков С.В.;
- Акт № 7 от 10.03.2026г. ревизии систем отопления, составлен комиссией: и.о. заведующего – Николаева А.Р., заместитель заведующего по АХЧ Фазлиахметова И.Б., сантехником – Першиков С.В.;
- Акт № 8 от 10.03.2026г. ревизии системы канализации и накопительной емкости ЖБО в МАДОУ «Детский сад № 13 «Колосок» в рамках подготовки к открытию лагеря с дневным пребыванием детей, составлен комиссией: и.о. заведующего – Николаева А.Р., заместитель заведующего по АХЧ Фазлиахметова И.Б., сантехником – Першиков С.В.;
- Акт № 9 от 11.03.2026г. ревизии системы электроснабжения в МАДОУ «Детский сад № 13 «Колосок» в рамках подготовки к открытию лагеря с дневным пребыванием детей, составлен комиссией: и.о. заведующего – Николаева А.Р., заместитель заведующего по АХЧ Фазлиахметова И.Б., электриком – Бондаренко Д.В.;
- Акт технического состояния оборудования № 78 от 12.01.2026г., выдан ООО «СРТ»;
- Справка от 06.03.2026г. о системе горячего водоснабжения в МАДОУ «Детский сад № 13 «Колосок», подписанная и.о. заведующего МАДОУ № 13 «Колосок» А.Р. Николаевой;
- Справка от 17.03.2026г. о наличии кухонного инвентаря, посуды, моющих и дезинфицирующих средств на пищеблоке МАДОУ «Детский сад № 13 «Колосок», подписанная и.о. заведующего МАДОУ № 13 «Колосок» А.Р. Николаевой;
- Справка исх. № 57 от 18.03.2026г. о наличии постельного белья постельных принадлежностей и полотенец в МАДОУ «Детский сад № 13 «Колосок», подписанная и.о. заведующего МАДОУ № 13 «Колосок» А.Р. Николаевой;
- Информационное письмо от 18.03.2026г. «Об организации питьевого режима в лагере дневного пребывания детей», утвержденное начальником ЛДПД «Колосок» на площадке МАДОУ № 13 Оберюхиной Н.Ю.;
- Акт № 10 от 18.03.2026г. испытаний спортивного оборудования в спортивном зале и на спортивной площадке, составлен комиссией: и.о. заведующего – Николаева А.Р., заместитель заведующего по АХЧ Фазлиахметова И.Б., инструктор по физической культуре – Закировой Э.Ф.;
- Акт № 11 от 18.03.2026г. осмотра и проверки оборудования игровых площадок, составлен комиссией: и.о. заведующего – Николаева А.Р., заместитель заведующего по АХЧ Фазлиахметова И.Б., заместитель заведующего по УВР – Галиулиной Р.З.;
- Договор № 219187 от 23.04.2026г. (о передаче отходов I-II классов опасности), заключенный с Федеральным государственным унитарным предприятием «Федеральный экологический оператор» (срок действия с 23.04.2026г. по 31.12.2026г.);
- Протоколы испытаний № П-15/00515-26 от 17.03.2026 (измерение световой среды), № П-15/00514-26 от 17.03.2026 (параметры микроклимата), № 66-01-15/08284-26 от 31.03.2026 (вода питьевая централизованного водоснабжения). Испытания проведены ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» в Чкаловском районе г. Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510272 от 16.07.2015г. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27.03.2015г.);
- Акт обследования от 08.04.2026г.;
- Лист технических записей от 08.04.2026г.

акты отбора проб (образцов) продукции, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний),
другие документы или их копии, связанные с проведением экспертизы

Экспертное заключение получил

И.о. заведующего

должность

30.04. 2026г.
И
подпись

Николаева АР
ФИО

руководитель (должностное лицо, уполномоченное руководителем) юридического лица или индивидуального предпринимателя